



Безмасляные воздушные компрессоры

**Инновационная линейка компрессоров
для профессиональных пользователей
сочетает в себе надежность
бесщеточных двигателей с постоянными магнитами
и компактную, лёгкую конструкцию.**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- без масла;**
- длительная непрерывная работа;**
- низкий уровень шума;**
- управление с помощью ЖК-контроллера.**





Простая настройка давления ВКЛ / ВЫКЛ

Бесшумный режим с преобразователем частоты 50%

Отображение часов работы

Отображение текущего давления

Отображение сигналов тревоги



OF900



Рабочее давление: 0,3-0,9 МПа (3-9 бар)
Производительность при 99%: 110 нл / мин
Потребляемая мощность: 0,9 кВт
Рабочее напряжение: 230 В / 50 Гц
Вес: 7,5 кг

OF9005



Рабочее давление: 0,3-0,9 МПа (3-9 бар)
Производительность при 99%: 125 нл / мин
Потребляемая мощность: 0,9 кВт
Рабочее напряжение: 230 В / 50 Гц
Вес: 9,5 кг
Алюминиевый ресивер: 5 литров

OF5005D



Рабочее давление: 0,14-0,9 МПа (3-9 бар)
Производительность при 99%: 65 нл / мин
Потребляемая мощность: 0,5 кВт
Рабочее напряжение: 18/24 В DC, 230 В / 50 Гц
Вес: 10,5 кг
Алюминиевый ресивер: 5 литров

OF150015



Рабочее давление: 0,3-1,2 МПа (3-12 бар)
Производительность при 99%: 250 нл / мин
Потребляемая мощность: 1,5 кВт
Рабочее напряжение: 230 В / 50 Гц
Вес: 23 кг
Ёмкость: 15 литров

OF150017



Рабочее давление: 0,3-1,2 МПа (3-12 бар)
Производительность при 99%: 250 нл / мин
Потребляемая мощность: 1,5 кВт
Рабочее напряжение: 230 В / 50 Гц
Вес: 23 кг
Алюминиевый ресивер: 17 литров



Официальный представитель в России:



<https://tehnoaliansz.com>

+7 (495) 510 70 25

+7 (495) 136 22 29

Марка компрессора	Цена дилера / розница
OF900	40 000 руб / 50 000 руб.
OF5005D	81 000 руб / 91 000 руб
OF9005	70 000 руб / 80 000 руб
OF150015	130 000 руб / 150 000 руб
OF150017	125 000 руб / 145 000 руб

* окончательная цена формируется по запросу.

